



**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Impresión:01/10/2019  
Hora: 03:47:11p.m.  
Hoja: 1 / 10

**\* COPIA \***

**ORDEN DE MANTENIMIENTO**

**FECHA: 11/07/2019**

<b>PROVEEDOR:</b> 6177 NATALIA DEL CARMEN CABRERA AMBROSIO CALLE 8 C NUM. 120 V ENTRE 21 Y 23 COLONIA: XELPAC TELEFONO:	<b>Favor de Facturar a:</b> SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	<b>FOLIO ORDEN:</b> 0003169 <b>LUGAR ENTREGA:</b>
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000001	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (M2) DEMOLICIÓN DE MURO DE BLOCK DE CONCRETO DE 15 X 20 X 40 CM DE ESPESOR PARA APERTURA DE CLAROS DE PUERTAS Y VENTANAS. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	5.82	302.00	1,757.64	281.22	0.00	2,038.86
000002	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: DESINSTALACIÓN DE VENTANA DE HERRERÍA DE 1.50 X 1.00 MTS (MATERIAL RECUPERABLE) PARA SU REUBICACIÓN. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	1.00	1,157.00	1,157.00	185.12	0.00	1,342.12
000003	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: COLOCACIÓN DE VENTANA DE HERRERÍA RECUPERADA DE 1.50 X 1.00 MTS SELLADO CON MORTERO PARA SU CORRECTA FIJACIÓN. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	1.00	587.00	587.00	93.92	0.00	680.92
000004	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: DESINSTALACIÓN DE PUERTA DE HERRERÍA DE 0.85 X 2.20 MTS (MATERIAL RECUPERABLE) PARA SU REUBICACIÓN. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	1.00	896.00	896.00	143.36	0.00	1,039.36
000005	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: COLOCACIÓN DE PUERTA DE HERRERIA RECUPERADA DE 0.85 X 2.20 MTS, SELLADO CON MORTERO. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	1.00	1,410.50	1,410.50	225.68	0.00	1,636.18

**JEFE DE DEPARTAMENTO**

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA**

**LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA**

**JEFA DE DEPARTAMENTO**

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

AUTORIZACIÓN





**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Impresión:01/10/2019  
Hora: 03:47:12p.m.  
Hoja: 2 / 10

**\* COPIA \***

**ORDEN DE MANTENIMIENTO**

**FECHA: 11/07/2019**

<b>PROVEEDOR:</b> 6177 NATALIA DEL CARMEN CABRERA AMBROSIO CALLE 8 C NUM. 120 V ENTRE 21 Y 23 COLONIA: XELPAC TELEFONO:	<b>Favor de Facturar a:</b> SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	<b>FOLIO ORDEN:</b> 0003169 <b>LUGAR ENTREGA:</b>
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000006	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (M2) DESMANTELAMIENTO DE FALSO PLAFÓN DE POLIESTIRENO CON PERFILES DE ALUMINIO DE 0.00 A 3.00 DE ALTURA PARA TRABAJOS DE ALBAÑILERÍA. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	14.85	245.00	3,638.25	582.12	0.00	4,220.37
000007	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (ML) COLADO DE CADENA DE CIMENTACIÓN DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10X10 CMS. DE SECCIÓN REFORZADO CON ARMEX 10-10-4. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	4.95	470.00	2,326.50	372.24	0.00	2,698.74
000008	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (ML) IMPERMEABILIZACIÓN DE CADENA DE CIMENTACIÓN DE 10 X 10 CMS A DOS MANOS, QUE CONSTA DE IMPERMEABILIZANTE EMULSIONADO BASE AGUA. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	4.95	96.50	477.68	76.43	0.00	554.10
000009	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (M2) ELABORACIÓN DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 10X20X40 CMS A PLOMO Y NIVEL TIPO INTERMEDIO CON ACABADO COMÚN A DOS CARAS, HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, BLOCK DE 10X20X40 CM Y MORTERO (CG:C:P) 1:2:7. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	11.82	624.00	7,375.68	1,180.11	0.00	8,555.79
000010	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (ML) ELABORACIÓN DE CASTILLO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10X10 CMS DE SECCIÓN REFORZADO CON ARMEX 10-10-4. CIMBRA COMÚN. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	7.55	523.00	3,948.65	631.78	0.00	4,580.43

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN





**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Impresión:01/10/2019  
Hora: 03:47:12p.m.  
Hoja: 3 / 10

**\* COPIA \***

**ORDEN DE MANTENIMIENTO**

**FECHA: 11/07/2019**

<b>PROVEEDOR:</b> 6177 NATALIA DEL CARMEN CABRERA AMBROSIO CALLE 8 C NUM. 120 V ENTRE 21 Y 23 COLONIA: XELPAC TELEFONO:	<b>Favor de Facturar a:</b> SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	<b>FOLIO ORDEN:</b> 0003169 <b>LUGAR ENTREGA:</b>
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000011	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (ML) ELABORACIÓN DE CADENA DE ENRASE SOBRE MURO DE BLOCK CON CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 10X10 CMS. DE SECCIÓN REFORZADO CON ARMEX 10-10-4, CIMBRA COMÚN. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	4.95	591.50	2,927.93	468.47	0.00	3,396.39
000012	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (M2) ELABORACIÓN DE MURO DE BLOCK HUECO DE CONCRETO DE 15X20X40 CMS A PLOMO Y NIVEL TIPO INTERMEDIO CON ACABADO COMÚN A DOS CARAS, HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: BLOCK DE 15X20X40 CM Y MORTERO (CG:C:P) 1:2:7. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	2.81	661.00	1,857.41	297.19	0.00	2,154.60
000013	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (M2) APLANADO EN MUROS DE BLOCK A 1 CAPA MASILLA DIRECTA A PLOMO Y REGLA CON ESPESOR PROMEDIO DE 4 MM DE 0.00 A 3.00 M ALTURA. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	80.27	237.00	19,023.99	3,043.84	0.00	22,067.83
000014	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (ML) PERFILACION DE ARISTAS A PLOMO Y REGLA EN MUROS, CLAROS DE PUERTAS Y VENTANAS HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: MORTERO (CG:PC) 1:4 Y MORTERO (CG:C:P) 1:2:7. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	30.00	224.00	6,720.00	1,075.20	0.00	7,795.20

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN





**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Impresión:01/10/2019  
Hora: 03:47:12p.m.  
Hoja: 4 / 10

**\* COPIA \***

**ORDEN DE MANTENIMIENTO**

**FECHA: 11/07/2019**

<b>PROVEEDOR:</b> 6177 NATALIA DEL CARMEN CABRERA AMBROSIO CALLE 8 C NUM. 120 V ENTRE 21 Y 23 COLONIA: XELPAC TELEFONO:	<b>Favor de Facturar a:</b> SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	<b>FOLIO ORDEN:</b> 0003169 <b>LUGAR ENTREGA:</b>
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000015	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (ML) CERRAMIENTO DE CONCRETO DE 15X20 CM DE SECCIÓN REFORZADO CON VIGUETA PRETENSADA 12-5 HASTA 3.00 MTS DE ALTURA, INCLUYE: VIGUETA 12-5, CIMBRA, RELLENO DE ESPACIOS SOBREPANTES CON MORTERO 1:2:7. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	4.70	740.00	3,478.00	556.48	0.00	4,034.48
000016	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (ML) ELABORACIÓN DE RAMPA DE CONCRETO SIMPLE F´C=150 KG/CM2, DE 5 CM DE ESPESOR Y 1.50 MTS DE ANCHO, QUE CONSTA DE GUARNICIÓN DE BLOCK DE 10X20X40 CMS, RELLENO, COLADO Y CIMBRADO PARA ACCESO Y MOVIMIENTO DE EQUIPO DE CORTE. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	2.55	1,700.00	4,335.00	693.60	0.00	5,028.60
000017	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (M2) COLOCACIÓN PISO DE CONCRETO F´C=150 KG/CM2 DE 6 CM DE ESPESOR COLADO CONTINUO, CONSTA DE CIMBRA Y ACABADO ESTUCADO PARA ANDADOR DEL ESTACIONAMIENTO A BODEGA. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	11.24	706.00	7,935.44	1,269.67	0.00	9,205.11
000018	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: ELABORACIÓN DE REGISTRO ELÉCTRICO DE 0.40X0.40X0.40 MT CON BLOCK DE 10X20X40 CM, ACABADO ESTUCADO, MARCO Y CONTRAMARCO DE ANGULAR DE 1 1/2', CONCRETO F´C=100 KG/CM2, Y 4 CM DE ESPESOR. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	2.00	2,920.00	5,840.00	934.40	0.00	6,774.40

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN





**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Impresión:01/10/2019  
Hora: 03:47:12p.m.  
Hoja: 5 / 10

**\* COPIA \***

**ORDEN DE MANTENIMIENTO**

**FECHA: 11/07/2019**

<b>PROVEEDOR:</b> 6177 NATALIA DEL CARMEN CABRERA AMBROSIO CALLE 8 C NUM. 120 V ENTRE 21 Y 23 COLONIA: XELPAC TELEFONO:	<b>Favor de Facturar a:</b> SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	<b>FOLIO ORDEN:</b> 0003169 <b>LUGAR ENTREGA:</b>
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000019	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: ELABORACIÓN DE ESCALERA DE ACCESO DE DOS PELDAÑOS DE 15 CMS DE PERALTE Y 40 CMS DE HUELLA, CON GUARNICIÓN DE BLOCK DE 10X20X40, RELLENO, Y PISO DE CONCRETO F 'C=150KG/CMS DE 6 CMS DE ESPESOR CON ACABADO MASILLA DIRECTA EN GUARNICIÓN LATERAL. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	1.00	2,069.05	2,069.05	331.05	0.00	2,400.10
000020	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: INSTALACIÓN DE PORTÓN CORREDIZO DE LÁMINA DÓNCA CAL 22 CON UN CLARO DE 1.50X2.20 MTS, MARCO DE ANGULAR DE 1 1/2' Y REFUERZO DIAGONAL, RIEL DE 2' CERRADURA, PINTURA DE ESMALTE A 2 APLICACIONES, CON FIJACIÓN DE RIELES Y RESANES DE MUROS. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	1.00	1,567.50	1,567.50	250.80	0.00	1,818.30
000021	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: DESINSTALACIÓN DE LÁMPARA TIPO SLIM-LINE DE 60 WATTS CON TUBO DE 60 WATTS, CANALETA, PORTALÁMPARAS Y BALASTRO POR ENCONTRARSE QUEMADOS. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	4.00	300.00	1,200.00	192.00	0.00	1,392.00
000022	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: DESINSTALACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA DE LÁMPARA Y/O CONTACTO, QUE CONSTA DE RETIRO DE TUBERÍA, CABLE Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	4.00	489.50	1,958.00	313.28	0.00	2,271.28

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN





**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Impresión:01/10/2019  
Hora: 03:47:12p.m.  
Hoja: 6 / 10

**\* COPIA \***

**ORDEN DE MANTENIMIENTO**

**FECHA: 11/07/2019**

<b>PROVEEDOR:</b> 6177 NATALIA DEL CARMEN CABRERA AMBROSIO CALLE 8 C NUM. 120 V ENTRE 21 Y 23 COLONIA: XELPAC TELEFONO:	<b>Favor de Facturar a:</b> SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	<b>FOLIO ORDEN:</b> 0003169 <b>LUGAR ENTREGA:</b>
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000023	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA LÁMPARA, QUE CONSTA DE PREPARACIÓN DEL LUGAR Y COLOCACIÓN TUBERÍA PVC PESADO DE 1/2', CURVAS, CONECTORES, ABRAZADERAS, REGISTROS, CHALUPA DE PVC, CABLE THW NO. 14 PARA SU FUNCIONAMIENTO Y CUBIERTA DE YESO. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	4.00	1,193.50	4,774.00	763.84	0.00	5,537.84
000024	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: COLOCACIÓN DE LÁMPARA EN GABINETE SUSPENDIDO GAMMA T8 2X32W GRIS MARCA MAGG CON CINTA AISLANTE, PIJAS Y TAQUETES. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	4.00	582.00	2,328.00	372.48	0.00	2,700.48
000025	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: DESINSTALACIÓN DE PLACA CON APAGADORES SENCILLOS Y CONTACTOS SENCILLOS POR ENCONTRARSE QUEMADOS Y ROTOS. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	2.00	242.00	484.00	77.44	0.00	561.44
000026	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: COLOCACIÓN DE APAGADOR SENCILLO MARCA BTICINO MODELO MODUS COLOR BLANCO. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	3.00	126.00	378.00	60.48	0.00	438.48
000027	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: COLOCACIÓN DE PLACA DE 1 VENTANA MARCA BTICINO MODELO MODUS COLOR BLANCO. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	1.00	121.00	121.00	19.36	0.00	140.36

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN





**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Impresión:01/10/2019  
Hora: 03:47:12p.m.  
Hoja: 7 / 10

**\* COPIA \***

**ORDEN DE MANTENIMIENTO**

**FECHA: 11/07/2019**

<b>PROVEEDOR:</b> 6177 NATALIA DEL CARMEN CABRERA AMBROSIO CALLE 8 C NUM. 120 V ENTRE 21 Y 23 COLONIA: XELPAC TELEFONO:	<b>Favor de Facturar a:</b> SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	<b>FOLIO ORDEN:</b> 0003169 <b>LUGAR ENTREGA:</b>
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000028	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: COLOCACIÓN DE PLACA DE 2 VENTANAS MARCA BTICINO MODELO MODUS COLOR BLANCO. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	1.00	128.50	128.50	20.56	0.00	149.06
000029	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: DESINSTALACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO POR ENCONTRARSE QUEMADO. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	1.00	146.00	146.00	23.36	0.00	169.36
000030	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA CONTACTO DUPLEX, QUE CONSTA DE PREPARACIÓN DEL LUGAR Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA PVC PESADO DE 1/2', CABLE THW NO. 12 CHALUPA Y ABRAZADERAS PARA SU FUNCIONAMIENTO. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	7.00	1,108.00	7,756.00	1,240.96	0.00	8,996.96
000031	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: COLOCACIÓN DE CONTACTO DUPLEX POLARIZADO CON PLACA COLOR BLANCO. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	7.00	242.50	1,697.50	271.60	0.00	1,969.10
000032	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: DESARMADO DE VENTILADOR DE TECHO MOTOR GRANDE DE 56', QUE CONSTA DE: DESMONTAR TUBERÍA DE SOPORTE. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	1.00	588.50	588.50	94.16	0.00	682.66

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN





**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Impresión:01/10/2019  
Hora: 03:47:12p.m.  
Hoja: 8 / 10

**\* COPIA \***

**ORDEN DE MANTENIMIENTO**

**FECHA: 11/07/2019**

<b>PROVEEDOR:</b> 6177 NATALIA DEL CARMEN CABRERA AMBROSIO CALLE 8 C NUM. 120 V ENTRE 21 Y 23 COLONIA: XELPAC TELEFONO:	<b>Favor de Facturar a:</b> SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	<b>FOLIO ORDEN:</b> 0003169 <b>LUGAR ENTREGA:</b>
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000033	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: COLOCACIÓN DE SALIDA ELÉCTRICA PARA VENTILADOR DE TECHO, QUE CONSTA DE PREPARACIÓN DEL LUGAR Y COLOCACIÓN DE TUBERÍA DE PVC TIPO PESADO DE 1/2", CURVAS, CABLE THW NO. 12 Y CONEXIONES. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	1.00	1,223.50	1,223.50	195.76	0.00	1,419.26
000034	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: INSTALACIÓN DE VENTILADOR DE TECHO EXISTENTE, EMPOTRADO DE TUBERIA GALVANIZADA COMO SOPORTE, RESANES Y ACCESORIOS DE FIJACIÓN. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	1.00	882.00	882.00	141.12	0.00	1,023.12
000035	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO 3P X 32 AMPERS RIEL DIN. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	1.00	361.00	361.00	57.76	0.00	418.76
000036	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 X 20 AMPERS SQUARE D. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	1.00	285.00	285.00	45.60	0.00	330.60
000037	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: INSTALACIÓN DE INTERRUPTOR TERMOMAGNÉTICO DE 1 X 30 AMPERS SQUARE D. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	1.00	242.00	242.00	38.72	0.00	280.72

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN





**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Impresión:01/10/2019  
Hora: 03:47:12p.m.  
Hoja: 9 / 10

**\* COPIA \***

**ORDEN DE MANTENIMIENTO**

**FECHA: 11/07/2019**

<b>PROVEEDOR:</b> 6177 NATALIA DEL CARMEN CABRERA AMBROSIO CALLE 8 C NUM. 120 V ENTRE 21 Y 23 COLONIA: XELPAC TELEFONO:	<b>Favor de Facturar a:</b> SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	<b>FOLIO ORDEN:</b> 0003169 <b>LUGAR ENTREGA:</b>
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000038	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: COLOCACIÓN DE 29 MTS DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 32 MM. (1 1/4') DE DIÁMETRO PARA ALIMENTACIÓN ELÉCTRICA EN EL PATIO TRASERO DE LA BODEGA DE SERVICIOS GENERALES. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	1.00	1,943.00	1,943.00	310.88	0.00	2,253.88
000039	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: (ML) ENCOFRADO DE CONCRETO F 'C=100 KG/CM2 PARA CUBRIR TENDIDO DE TUBERÍA CONDUIT PVC DE 1 1/4' DE DIÁMETRO EN OBRA EXTERIOR DE 10X10 CM DE SECCIÓN, CON CIMBRADO Y COLADO DE CONCRETO. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	25.00	250.00	6,250.00	1,000.00	0.00	7,250.00
000040	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: COLOCACIÓN DE 7.50 ML DE TUBO CONDUIT PVC PESADO DE 25 MM. (1') DE DIÁMETRO, CON ACCESORIOS DE FIJACIÓN. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	1.00	517.50	517.50	82.80	0.00	600.30
000041	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: INSTALACIÓN DE 30 ML DE CABLE THW CALIBRE NO.12 PARA ALIMENTACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	1.00	720.00	720.00	115.20	0.00	835.20
000042	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: INSTALACIÓN DE 15 ML DE CABLE THW CALIBRE NO. 10 PARA ALIMENTACIÓN DE CIRCUITOS ELÉCTRICOS. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	1.00	420.00	420.00	67.20	0.00	487.20

**JEFE DE DEPARTAMENTO**

**DIRECTOR ADMINISTRATIVO**

**C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA**

**LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA**

**JEFA DE DEPARTAMENTO**

**DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION**

AUTORIZACIÓN





**GOBIERNO DEL ESTADO DE YUCATAN  
SECRETARÍA DE SEGURIDAD PÚBLICA  
DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN**

Impresión:01/10/2019  
Hora: 03:47:12p.m.  
Hoja: 10 / 10

**\* COPIA \***

**ORDEN DE MANTENIMIENTO**

**FECHA: 11/07/2019**

<b>PROVEEDOR:</b> 6177 NATALIA DEL CARMEN CABRERA AMBROSIO CALLE 8 C NUM. 120 V ENTRE 21 Y 23 COLONIA: XELPAC TELEFONO:	<b>Favor de Facturar a:</b> SECRETARIA DE ADMINISTRACION Y FINANZAS Calle 59 No. Ext. S/N entre S/N RFC:SHA840512SX1	<b>FOLIO ORDEN:</b> 0003169 <b>LUGAR ENTREGA:</b>
--	---	--

# Det	Clave	Descripción	Cantidad	Precio Unitario	Subtotal	IVA	Descuento	Total
000043	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: INSTALACIÓN DE 18 ML DE CABLE TRIPLEX 2+1 CALIBRE NO. 6 EN OBRA EXTERIOR DE REGISTRO EXISTENTE A TABLERO DE ALIMENTACIÓN. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	1.00	1,251.00	1,251.00	200.16	0.00	1,451.16
000044	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: INSTALACIÓN DE 100 ML DE CABLE THW CALIBRE NO.6 DE A TRES HILOS EN EL EXTERIOR, DESDE REGISTRO DE BODEGA DE SERVICIOS GENERALES HASTA LLEGAR AL PUNTO DE INTERCONEXIÓN QUE SE ENCUENTRA EN EL PATIO TRASERO DE BODEGA DE SERVICIOS GENERALES JUNTO A LA BANQUETA. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	1.00	7,400.00	7,400.00	1,184.00	0.00	8,584.00
000045	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: INSTALACIÓN DE GABINETE 4 MOD P/EMPOTRAR IP30 CON PUERTA COLOR HUMO MARCA ROYER. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	1.00	579.50	579.50	92.72	0.00	672.22
000046	0002621	MANTENIMIENTO Y CONSERVACIÓN DE EDIFICIO; (ESPECIFICACIONES: EXCAVACIÓN DE 26.80 MTS DE ZANJA DE SECCIÓN DE 0.15 X 0.15 M EN CUALQUIER TIPO DE MATERIAL PARA TENDIDO DE TUBERÍA CONDUIT PVC DE 1 1/4' DE DIÁMETRO EN OBRA EXTERIOR. R-6325 (P-3821B AL 3824B) (JAPU).)	1.00	4,140.60	4,140.60	662.50	0.00	4,803.10
<b>SON: CIENTO CUARENTA Y SIETE MIL CUATROCIENTOS CUARENTA PESOS 42/100 M.N. TOTALES:</b>					<b>127,103.81</b>	<b>20,336.62</b>	<b>0.00</b>	<b>147,440.42</b>

JEFE DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR ADMINISTRATIVO

C.P. ALICIA ANAIS PUERTO PADILLA

LIC LUIS ALBERTO PINZON SARABIA

JEFA DE DEPARTAMENTO

DIRECTOR GENERAL DE ADMINISTRACION

AUTORIZACIÓN

